

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЗКИХ ДОЗ БЕЗ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ**Свидетельство о государственной регистрации**

№ RU.77.99.11.003.R.003057.09.20 от 29.09.2020 г.

Восполняет дефицит железа в организме при железодефицитной анемии различного генеза, в период роста, при кровопотере, усилении кроветворения.

Юнифер содержит хелатированную форму Fe (II), защищенную от окисления, которая эффективно транспортируется в область всасывания, даже при незначительной концентрации хелаторов в желудке. Форма водного раствора наиболее благоприятна для организма, быстрее происходит доставка микроэлемента до области тонкого кишечника, где и происходит всасывание максимально быстро и в полном объеме. Юнифер показывает хорошую эффективность при отсутствии характерных побочных эффектов, часто наблюдаемых при высокой дозировке железа.

При приеме по 1 ампуле 2 раза в день (утро/вечер) дефицит железа средней тяжести в 95% случаев (согласно исследованию НИИ Крови МОНИИК) восполняется за два курса приема Юнифер. При небольшом дефиците железа до 10 ммоль/л от нормы достаточно одного курса приема препарата Юнифер.

Юнифер хорошо переносится.

Состав:

Водный раствор стабилизированного антиоксидантным комплексом Fe (II) для внутреннего применения. 1 упаковка содержит 28 ампул по 10 мл каждая. В ампуле 10 мл содержится 10 мг Fe (II). Возможно наличие взвеси и агломерации взвешенных частиц в растворе.

Область применения:

В качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника железа. Не является лекарственным средством.

Способ применения и дозы:

Взрослым принимать перорально по 1 ампуле 10 мл 2 раза в день за 1 час до еды (утро/вечер), предварительно растворив в 100 мл воды (не запивать чаем или кофе). Детям от 3 до 11 лет (включительно) по 5 мл 2 раза в день; от 12 до 18 лет по 5 мл 2-3 раза в день. Перед употреблением ампулу хорошо встряхнуть. Вскрыть ампулу, отломив верхнюю часть по риске. Рекомендованный курс - 14 дней. При необходимости повторить курс.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Беременным и кормящим женщинам принимать продукт по согласованию и под наблюдением врача. Детям принимать БАД по согласованию и под наблюдением врача-педиатра.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость компонентов, гемохроматоз, гемолитическая анемия, хронические заболевания печени и почек, хронические воспалительные заболевания кишечника, лейкозы.

Форма выпуска:

Жидкость в ампулах по 10 мл. Упаковка 28 ампул.

Условия отпуска:

Для реализации населению.

Срок годности - 2 года.

Условия хранения:

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при оптимальной температуре не более плюс 25°C и относительной влажности воздуха не более 60%. Вскрытую ампулу хранить в холодильнике не более суток.

Продукция изготовлена по ТУ 10.89.19-001-68087337-2017

Организация, принимающая претензии потребителей:

ООО "Менора лабораториз"

Юридический адрес: 107143 г. Москва, 2-й Иртышский проезд, дом 4Б, строение 4, помещение 2.1

Фирма-изготовитель:

ООО "Менора лабораториз"

107143 г. Москва, 2-й Иртышский проезд, дом 4Б, строение 4, помещение 2.1
143502, Московская область, г. Истра, ул. Центральная, д. 3В, стр.1

